



Спецификации
фасадных материалов и
элементов заполнения проемов

Дом 18. Секция 4


Список листов


№	Наименование	Примечание
1	Список листов	
2	Схема окон и спецификации	
3	Спецификация элементов	
4	Спецификация окон	
5	Спецификация вентрешеток	
6	Спецификация лоджий	
7	Спецификация Витражей	

Согласовано				АР/Узлы			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 18. Секция 4	Стадия	Лист	Листов
Г И П					Р	1	
Разраб.	А. Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
Проверил	М. Мартынов						

Спецификация элементов*


№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
<i>Оконные блоки</i>					
1	ОК-1	13	4,6	59,8	
2	ОК-2	13	3,9	50,7	
3	ОК-3	13	3,9	50,7	
4	ОК-4	26	5,4	140,4	
5	ОК-5	3	3	9	
6	ОК-6	10	4,6	46	
7	ОК-7	3	4	12	
8	ОК-8	4	7,1	28,4	
9	ОК-9	26	2,4	62,4	
10	ОК-10	52	3	156	
11	ОК-11	6	3,9	23,4	
12	ОК-12	13	4,6	59,8	
13	ОК-13	13	2,4	31,2	
14	ОК-14	1	4,6	4,6	
15	ОК-15	1	1	1	
16	ОК-16	1	3,6	3,6	
17	ОК-17	1	2,7	2,7	
<i>Итого</i>		199		555,3	
<i>Лоджии</i>					
18	Лж-1	5	4,2	21	однокамерный стеклопакет
19	Лж-2	8	4,2	33,6	однокамерный стеклопакет
20	Лж-3	13	4	52	однокамерный стеклопакет
21	Лж-4	13	4	52	однокамерный стеклопакет
22	Лж-5	11	7,4	81,4	однокамерный стеклопакет
23	Лж-6	2	7,4	14,8	однокамерный стеклопакет
<i>Итого</i>		52		254,8	
<i>Витражи</i>					
24	Вм-1	1	7,3	7,3	
25	Вм-2	1	10	10	
26	Вм-3	2	2	4	
27	Вм-4	1	2,5	2,5	
28	Вм-5	1	2,6	2,6	
29	Вм-6	1	20,4	20,4	
<i>Итого</i>		7		46,8	
<i>Вентрешетки</i>					
30	Рш-1	13	3,2	46,1	
31	Рш-2	13	3,7	48,1	
32	Рш-3	13	3,2	46,1	
33	Рш-4	1	4,5	4,5	
34	Рш-5	1	3,5	3,5	
<i>Итого</i>		41		148,3	
<i>Итого:</i>		299		1002,5	

Согласовано				АР/Узлы			
Г А П				Заказчик: Speech			
				Спецификация элементов			
Г И П				Дом 18. Секция 4			
Разраб.	А. Каштанов				Стадия	Лист	Листов
Проверил	М. Мартынов				Р	3	
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
				ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КАРИАТИДА			




Спецификация

Обозначение	Материал обли
	Алюминевый лист
	Панели из стеклофибробе.
	Декоративная вставка (а,
	Вентиляционная решетка
	Решетка сплит системы
	Цоколь
	Внутренняя отделка лоджии




Дом 18. Секция 4



фасадных материалов


цтовки	Объем, м2	Примечание
	483	
тона	1397	
юминевая панель)	325	
	140	
	8	
	35	
i и тамбуров	550	



Примечания:
* - Площади и элементы расположенные на фасаде внутренние элементы см. лист 3
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.

Согласовано				Заказчик: Speech			Спецификации		
Г А П				Дом 18. Секция 4			Стадия	Лист	Листов
Г И П				Схема окон и спецификации			Р	2	
Разраб.	А. Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино			ЛИНГВЕРБОВЫЙ ЦЕНТР КАРИАТИДА		
Проверил	М. Мартынов								

Вид на окна снаружи



Спецификация

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Оконные блоки					
1	ОК-1	13	4,6	59,8	
2	ОК-2	13	3,9	50,7	
3	ОК-3	13	3,9	50,7	
4	ОК-4	26	5,4	140,4	
5	ОК-5	3	3	9	
6	ОК-6	10	4,6	46	
7	ОК-7	3	4	12	
8	ОК-8	4	7,1	28,4	
9	ОК-9	26	2,4	62,4	
10	ОК-10	52	3	156	
11	ОК-11	6	3,9	23,4	
12	ОК-12	13	4,6	59,8	
13	ОК-13	13	2,4	31,2	
14	ОК-14	1	4,6	4,6	
15	ОК-15	1	1	1	
16	ОК-16	1	3,6	3,6	
17	ОК-17	1	2,7	2,7	
Итого		199		555,3	

Примечания:


- Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
- Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.
- Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.
- Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.
- Узлы крепления оконных блоков, витражей и жалюзийных решеток в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.
- Все оконные блоки имеют двуккамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла за исключением озоборенных в спецификации окон.

Согласовано				Спецификация			
Г А П							
Г И П							
Разраб.	А. Кашинов						
Проверил	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино			
				Заказчик: Sreesth			
				Дом 18. Секция 4			
				Спецификация окон			
				Специя	Лист	Листов	
				Р	4		
				КАРИАТИДА			

Вид на вентилятку снаружи

Спецификация

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Вентрешетки					
30	РШ-1	13	3,2	46,1	
31	РШ-2	13	3,7	48,1	
32	РШ-3	13	3,2	46,1	
33	РШ-4*	1	4,5	4,5	
34	РШ-5*	1	3,5	3,5	
Итого		41		148,3	






Примечания:

- * – Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.
- 1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- 2. Шпиховка в вент. решетках показывает направление расположения ламелей.
- Шаг ламелей и их тип должен удовлетворять требования к вентиляционной системе.
- 3. Конструкция вент. решеток должна предусматривать их открывание наружу.
- Сторону и тип открывания необходимо согласовать с архитектором.

Согласовано				Спецификация			
Г А П							
Г И П							
Разраб.	А. Каштанов						
Проверил	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино			
				Заказчик: Splech			
				Дом 18. Секция 4			
				Спецификация вентрешеток			
				Смодия	Лист	Листов	
				Р	5		
				КАРМАТИРА			

Спецификация


№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Лоджии					
18	Лж-1	5	4,2	21	однокамерный стеклопакет
19	Лж-2	8	4,2	33,6	однокамерный стеклопакет
20	Лж-3	13	4	52	однокамерный стеклопакет
21	Лж-4	13	4	52	однокамерный стеклопакет
22	Лж-5	11	7,4	81,4	однокамерный стеклопакет
23	Лж-6	2	7,4	14,8	однокамерный стеклопакет
Итого		52		254,8	



№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2
	Дверной блок			
1	Д-1	5	3,6	18
2	Д-2	18	3,6	64,8
3	Д-3	13	2,5	32,5
4	Д-4	13	2,5	32,5
5	Д-5	11	4,1	45,1
6	Д-6	2	4,1	8,2
Итого		52		201,1

Спецификация отдельно стоящих конструкций


- Примечания:
- Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
 - Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.

Согласовано				Заказчик: Speech	Дом 18. Секция 4	Спецификации		
Г А П								
Г И П								
Разраб.	А. Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино	Р	6		
Проверил	М. Мартынов							
				КАРИАТИДА				


Спецификация

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Витражи					
24	Вм-1	1	7,3	7,3	
25	Вм-2	1	10	10	
26	Вм-3	2	2	4	
27	Вм-4	1	2,5	2,5	
28	Вм-5	1	2,6	2,6	
29	Вм-6	1	20,4	20,4	
Итого		7		46,8	





Вм-1




Вм-2




Вм-3




Вм-4





Вм-5



Вм-6



Вм-6.1



Примечания:

- Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- Все двери, витражи и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей, за исключением оговоренных, по схемам расположения элементов заполнения проемов.
- Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
- Все двери и витражи имеют однокамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла.
- В наружных дверях применять пелли с креплением в паз.

Согласовано		Заказчик: Sreesth		Спецификация	
Г А П				Дом 18. Секция 4	Смодия
				Спецификация Витражей	Лист
Г И П					Листов
Разраб.	А. Кашианов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраженское, д. Марьино	Р
Проверил	М. Мартынов				7
				КАРИАТИДА	