



Спецификации
фасадных материалов и
элементов заполнения проемов


Дом 16. Секция 1.6

Список листов


№	Наименование	Примечание
1	Список листов	
2	Схема окон и спецификации	
3	Спецификация окон	
4	Спецификация вентрешеток и лоджий	
5	Спецификация Витражей	

Согласовано				АР/Узлы			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 16. Секция 1.6	Стадия	Лист	Листов
Г И П					Р	1	
Разраб.	А.Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
Проверил	М. Мартынов						

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Оконные блоки					
1	ОК-1	22	4,3	94,6	
2	ОК-2	11	5	55	
3	ОК-3	8	5,4	43,2	
4	ОК-4	3	6,3	18,9	
5	ОК-5	1	4	4	
6	ОК-6	2	4,9	9,8	
7	ОК-7	1	5,8	5,8	
8	ОК-8	8	5,9	47,2	
9	ОК-9	14	5,1	71,4	
10	ОК-10	15	3,7	55,5	
11	Ок-11	7	4,3	30,1	
12	Ок-12	4	1,9	7,6	
13	Ок-13	7	1,7	11,9	
14	Ок-14	4	3,9	15,6	
15	Ок-15	7	3,3	23,1	
16	ОК-16	1	3,8	3,8	
17	ОК-17	1	2,2	2,2	
Итого		116		449,7	
Лоджии					
18	Лж-1	12	4	48	
19	Лж-2	21	3,4	71,4	
Итого		33		119,4	
Витражи					
20	Вм-1	1	5,3	5,3	
21	Вм-2	1	6,9	6,9	
22	Вм-3	1	10	10	
23	Вм-4	1	2,7	2,7	
24	Вм-5	1	2,9	2,9	
25	Вм-6	1	15,2	15,2	
Итого		6		43	
Вентрешетки					
26	Рш-1	4	2,1	8,4	
27	Рш-2	7	1,8	12,6	
28	Рш-3	8	2,1	16,8	
29	Рш-4	14	1,8	25,2	
30	Рш-5	1	2,5	2,5	
31	Рш-6	1	2,9	2,9	
32	Рш-7	1			в составе Вм-3
Итого		36		68,4	
Итого:		191		680,5	





Специфика	
Обозначение	Материал и описание
	Вентилируемый фасад LTM, рашенный в массе, имитирующий естестве
	Вентилируемый фасад LTM, рашенный в массе, имитирующий естестве
	Вентиляционная решётка.
	Цоколь
	Внутренняя отделка лоджий и тамбуров




A 5x5 grid with a 3x3 white square in the center and a black square at (1,2).

Облицовки	Объем, м ²	Примечание
нный камень.	520.6	
нный камень.	1950	
	70	
	32	
	320	

Согласовано				Заказчик: <i>Speech</i>				Спецификации		
Г А П										
				Жилой дом № 16 секция 1.6 Схема окон и спецификации		Стадия	Лист	Листов		
						Р	2			
Г И П				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино		<div>ИНЖЕНЕРНОЕ БУРО</div> <div>КАРИАТИДА</div> 				
Разраб. А. Каштупов										
Проверил М. Мартынов 										

Вид на окна шаржу

Спецификация




№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м ²	Общая пл., м ²	Примечание
Оконные блоки					
1	ОК-1	22	4,3	94,6	
2	ОК-2	11	5	55	
3	ОК-3	8	5,4	43,2	
4	ОК-4	3	6,3	18,9	
5	ОК-5	1	4	4	
6	ОК-6	2	4,9	9,8	
7	ОК-7	1	5,8	5,8	
8	ОК-8	8	5,9	47,2	
9	ОК-9	14	5,1	71,4	
10	ОК-10	15	3,7	55,5	
11	ОК-11	7	4,3	30,1	
12	ОК-12	4	1,9	7,6	
13	ОК-13	7	1,7	11,9	
14	ОК-14	4	3,9	15,6	
15	ОК-15	7	3,3	23,1	
16	ОК-16	1	3,8	3,8	
17	ОК-17	1	2,2	2,2	
Итого		116		449,7	


Примечания:

1. Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.

1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
2. Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.
3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.
4. Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.
5. Узлы крепления оконных блоков, выступающей и жалюзийных решеток в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.
6. Все оконные блоки имеют двухкамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла за исключением оговоренных в спецификации окон.

Составлено					Заказчик: Sprech	Спецификация		
Г А П								
Г И П								
Разраб.	А. Кашманов							
Проверил	М. Мартынов				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино	КАРНАТИДА		
					Жилой дом № 16 секция 1.6			
					Спецификация окон			
						Смодуль	Лист	Листов
						Р	З	

Вид на вентрешетки шаружи



Примечания:

* - Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания слив системы.

1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.


2. Шпрыховка ў вент. решётках показывае накіраванне размяшчэння ламп.

Шаг лампов и их тип должен удовлетворять требованиям к вентиляционной системе.

3. конструкция вент. решеток должна предусматривать их открывание наружу.

Литературу и тип открывания необходимо согласовать с архитектором.

Вид на поджил шаружу





Спецификация

№	Марка	Кал-во, шт	Площадь, м ²	Общая п.п., м ²	Примечание
<i>Поджиг</i>					
1	ЛЖ-1	12	4	48	однакомёрный стеклопакет
2	ЛЖ-2	21	3,4	71,4	однакомёрный стеклопакет
Итого		33		119,4	


Примечания:

1. Общце указания к проектированию оконных блоков, выражений и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.


1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.

Согласовано					Заказчик: Speech	Спецификация		
Г А П								
Г И П					Дом 16. Секция 1.6	Стандия	Лист	Листов
Разработ.	А. Кашинов				Спецификация вентрешток и лоджий	Р	4	
Проверил	М. Мартынов				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п. Покровское д. Мещинский	<div>ООО «КАРИАТИДА»</div> 		





№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Выработка					
1	Вм-1	1	5,3	5,3	соечно-рузельная
2	Вм-2	1	6,9	6,9	соечно-рузельная
3	Вм-3	1	10	10	соечно-рузельная
4	Вм-4	1	2,7	2,7	из дверного профиля
5	Вм-5	1	2,9	2,9	из дверного профиля
6	Вм-6	1	15,2	15,2	соечно-рузельная
Итого			6	43	



- Примечания:
- Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
 - Все двери, выработки и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей, за исключением оговоренных, по схемам расположения элементов заполнения проемов.
 - Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
 - Все двери и выработки имеют одинаковый стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла.
 - В наружных дверях применять пелли с креплением в паз.

Согласовано			Заказчик: Sreesth			Спецификация		
Г А П								
Г И П								
Разраб.	А. Кашинов		Дом 16. Секция 1,6			Спецификация Выработок		
Проверил	М. Мартынов		Жилая застройка по адресу:			Р		
			Московская область, Красногорский район,			5		
			с/п Отраденское, д. Марьино					