









Спецификации  
фасадных материалов и  
элементов заполнения проемов

Дом 18. Секция 3

## Список листов

№	Наименование	Примечание
1	Спецификация окон	
2	Спецификация витражей, дверей, вент. Решеток	и др. фасадных элементов
3	Схема окон и спец-ия фасадных мат-лов	
4	Окна. Детали	
5	Лоджии	
6	1ый этаж	

Согласовано				Спецификации			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 18. Секция 3			
Г И П							
Разраб.	Р. Салимов				Стадия	Лист	Листов
Проверил	М. Мартынов				Р	0	
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
				ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР <b>КАРИАТИДА</b> 			







Спецификация окон

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м <sup>2</sup>	Общая пл., м <sup>2</sup>	Примечание
1	Дк-1	22	3.80	83.60	
2	Дк-2	18	3.40	61.20	
3	Дк-2а	15	3.40	51.00	
4	Дк-3	11	2.57	28.27	
5	Дк-4	11	2.57	28.27	
6	Дк-5	6	1.30	7.80	
7	Дк-5а	5	1.30	6.50	
8	Дк-6	11	0.90	9.90	Предел огнестойкости Е145
9	Дк-7	11	2.52	27.72	
10	Дк-8	11	2.57	28.27	Однокамерный сл. пакет
11	Дк-8а	11	2.57	28.27	Однокамерный сл. пакет
12	Дк-9	6	4.30	25.80	Однокамерный сл. пакет
13	Дк-9а	5	4.30	21.50	Однокамерный сл. пакет
14	Дк-10	1	3.80	3.80	
15	Дк-11	1	3.40	3.40	
16	Дк-12	1	2.57	2.57	
17	Дк-13	1	1.30	1.30	
18	Одд-1	11	3.59	39.49	
19	Одд-2	11	2.99	32.89	
20	Одд-3	11	3.81	41.91	
Итого:		180		533.50	

Примечания:

- \* – На виде "А" показана привязка размеров окон.
- Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
  - Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
  - Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.
  - Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.
  - Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.
  - Узлы крепления оконных блоков, витражей и жалюзийных решеток в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.
  - Все оконные блоки имеют двухкамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла, за исключением оговоренных в спецификации окон.

Согласовано				Заказчик: Sreesth				Спецификации		
Г А П										
Г И П										
Разраб.	Р. Галимов									
Проверил	М. Мартынов									
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино				Смодия	Лист	Листов
								Р	1	
								КАРИАТИДА		



Спецификация

№	Двери	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
1	Д-1		1	2.90	2.90	
2	Д-2		1	3.10	3.10	
3	Д-3		1	1.96	1.96	
4	Д-4		1	2.25	2.25	
5	Д-5		1	2.25	2.25	
Выпражу						
6	Вм-1		1	7.55	7.55	
7	Вм-2		1	7.55	7.55	
Вент. Решетки						
8	Рш-1		11	2.83	31.13 с открытием	
9	Рш-1а		11	2.83	31.13 с открытием	
10	Рш-2		11	1.48	16.28	
11	Рш-3		2	1.27	2.54	
12	Рш-4		1	3.14	3.14	
13	Рш-5		1	3.30	3.30	
14	Рш-6		1	1.27	1.27	
Деревянная						
15	Дэр-1		22	0.91	20.02	
16	Дэр-2		18	0.53	9.54	
17	Дэр-2а		15	0.53	7.95	
18	Дэр-3		29	0.30	8.70	
19	Дэр-3а		26	0.30	7.80	
20	Дэр-4		33	0.30	9.90	
21	Дэр-4а		33	0.30	9.90	
22	Дэр-5		11	0.27	2.97	
23	Дэр-6		11	0.57	6.27	
24	Дэр-7		6	0.30	1.80	
25	Дэр-7а		5	0.30	1.50	
Итого:				254	203.00	


- Примечания:
- \* – Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.
  - \*\* – Размер зависит от уровня подвешенного потолка.
  - 1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
  - 2. Все двери, выпражу и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей , за исключением оговоренных, по схемам расположения элементов заполнения проемов.
  - 3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
  - 4. Шпирховка в вент. решетках показывает направление расположения ламелей.
  - 5. Шаг ламелей у их тип должен удобоволять требования к вентилирующей системе.
  - 6. В наружных дверях применять металл с креплением в поз.
  - 7. Размеры ограждений под французский балкон требуют дополнительного уточнения.

Согласовано				Спецификация		
Г А П						
				Заказчик: Sreesth		
Г И П						
Разраб.	Р. Галимов			Дом 18. Секция 3		
Проверил	М. Мартынов					
				Спецификация выпражу, двери и решетки		
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино		
				Смодия	Лист	Листов
				Р	2	
				КАРИАТИДА		






Спецификация фасадных материалов

Обозначение	Материал облицовки	Объем, м2	Примечание
	Стеклофибробетонные панели	1470	Фасады
	Подшивной потолок	12	Входная группа, козырьки
	Теплоизоляционный фасад с тонким штукатурным слоем	294 / 23	Лоджии / Тамбуры



16. Секция 7



Спецификация окон\*\*

Элемент	Шт
Ок-1	22
Ок-2	18
Ок-2а	15
Ок-3	11
Ок-4	11
Ок-5	6
Ок-5а	5
Ок-6	11
Ок-7	11
ВСЕГО	110






Спецификация элементов

Элемент	Шт
Лж-1	11
Лж-2	6
Лж-3	5
ВСЕГО	22


Примечания:  
\*\* -За исключением лоджий и 1го этажа см. лист 5...6  
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.

Согласовано				Заказчик: Speech				Спецификации		
Г А П				Дом 18. Секция 3				Стадия	Лист	Листов
Г И П				Схема окон и спецификации				Р	3	
Разраб.	Р. Салимов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино				 КАРИАТИДА		
Проверил	М. Мартынов									
								Масштаб 1:50		


Детальный вид на окна



DK-5







DK-7




Спецификация венг. решеток и  
ограждения под франц. балкон

Элемент	Кол-во, шт.
Ogr-1	22
Ogr-2	18
Ogr-2a	15
Ogr-3	29
Ogr-3a	26
Ogr-4	11
Ogr-4a	11
Ogr-5	11
Ogr-6	11
Итого:	154


Согласовано					Заказчик: Speech	Спецификация		
Г А П								
Г И П								
Разраб.	Р. Галимов							
Проверил	М. Мартынов							
Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраженское, д. Марьино								
					Смодуля	Лист	Листов	
					Р	4		
КАРИАТИДА								






ЛЖ-1



ЛЖ-2



ЛЖ-3



Спецификация окон

Спецификация вент. решеток и  
ограждения под франц. балкон




Элемент	Кол-во, шт.
Ок-8	11
Ок-8а	11
Ок-9	6
Ок-9а	5
Одд-1	11
Одд-2	11
Одд-3	11
Итого:	66

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-1	11
Рш-1а	11
Рш-2*	11
Озр-4	22
Озр-4а	22
Озр-7	6
Озр-7а	5
Итого:	88

Примечания:  
\* -Решетка крепится к оконной раме.

Согласовано					Заказчик: Sreesth	Спецификации		
Г А П								
Г И П								
Разраб.	Р. Галимов							
Проверил	М. Мартынов							
					Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино	Дом 18. Секция 3	Смодия	Лист 5
						Лоджии. Спецификации	Р	Листов
							КАРИАТИДА	





Спецификация окон

Элемент	Кол-во, шт.
Ок-10	1
Ок-11	1
Ок-12	1
Ок-13	1
ИТОГО:	4

Спецификация витражей и дверей

Элемент	Кол-во, шт.
Вм-1	1
Вм-2	1
Д-1	1
Д-2	1
Д-3	1
Д-4	1
Д-5	1
ИТОГО:	7

Спецификация вент. решеток

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-3	2
Рш-4	1
Рш-5	1
Рш-6	1
ИТОГО:	5

Согласовано

Г А П

Г И П

Разраб. Р. Салимов

Проверил М. Мартынов

Заказчик: Speech

Дом 18. Секция 3

1ый этаж. Спецификации

Жилая застройка по адресу:  
Московская область, Красногорский район,  
с/п Отраденское, д. Марьино

Спецификации

Стадия

Лист

Листов

Р

6

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

КАРИАТИДА