




Спецификации  
фасадных материалов и  
элементов заполнения проемов




Дом 16. Секция 4

## Список листов

№	Наименование	Примечание
1	Спецификация окон	
2	Спецификация витражей, дверей, вент. Решеток	и др. фасадных элементов
3	Схема окон и спец-ия фасадных мат-лов	
4	Окна. Детали	
5	Лоджии	
6	1ый этаж	

Согласовано				Спецификации			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 16. Секция 4			
Г И П							
Разраб.	Р. Салимов				Стадия	Лист	Листов
Проверил	М. Мартынов				Р	0	
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
				ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР <b>КАРИАТИДА</b> 			

Вид на окна шаржу



Спецификация окон					
№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
1	Ок-1	32	3,43	109,76	Включая эмалированное стекло
2	Ок-2	33	3,43	113,19	Включая эмалированное стекло
3	Ок-3	13	4,46	57,98	Включая эмалированное стекло
4	Ок-4	13	4,46	57,98	Включая эмалированное стекло
5	Ок-5	13	5,12	66,56	Включая эмалированное стекло
6	Ок-6	13	5,12	66,56	Включая эмалированное стекло
7	Ок-7	7	2,72	19,04	Включая эмалированное стекло
8	Ок-8	6	2,72	16,32	Включая эмалированное стекло
9	Ок-9	26	4,05	105,30	Однокоммерный ст. пакет
10	Ок-10	13	5,60	72,80	Однокоммерный ст. пакет
11	Ок-11	13	5,60	72,80	Однокоммерный ст. пакет
12	Ок-12	1	4,12	4,12	
13	Ок-13	3	3,00	9,00	
14	Одд-1	13	3,50	45,50	
15	Одд-1а	13	3,50	45,50	
16	Одд-2	13	3,64	47,32	
17	Одд-2а	13	3,64	47,32	
Итого:		238		957,00	

## Спецификация окон

Примечания:

\* \*\* - см. Вид А и Вид Б соответственно.

1. Общие указания к проектированию оконных блоков, выражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.

1. Данный лист смотреть совместно с планам, фасадам и узлам.

2. Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.

3. Перед заказом все задарилы проектом сменить уют-нельзя по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.



4. Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.

5. Узлы крепления оконных блоков, выраженные в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.

6. Все оконные блоки имеют двухкамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла, за исключением оборудованных в спецификации окон.

Согласовано					Заказчик: Sreesh  Дом 16. Секция 4 Спецификация окон	Смадия	Лусм	Лустмов
Г А П						Р	1	
Г И П								
Разраб.	Р. Салимов							
Проверил	М. Мартынов				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино			КАРИАТИДА

Вид шаружи



№ Дверу	Марка	Кон-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
1 Д-1		1	2.83	2.83	
2 Д-2		1	4.82	4.82	
3 Д-3		1	3.70	3.70	
4 Д-4		1	4.82	4.82	
5 Д-5		2	2.95	5.90	
6 Д-6		1	2.95	2.95	
Вспражу					
7 Вм-1		1	12.65	12.65	
8 Вм-2		1	13.60	13.60	
9 Вм-3		1	8.70	8.70	
10 Вм-4		1	5.00	5.00	
11 Вм-5		1	3.87	3.87	
Вент. Решетки					
12 Рш-1		13	1.27	16.51 с окрыльником	
13 Рш-1а		13	1.27	16.51 с окрыльником	
14 Рш-2		13	2.55	33.15	
15 Рш-3		1	2.70	2.70	
16 Рш-4		1	2.50	2.50	
17 Рш-5		1	3.20	3.20	съемная
18 Рш-4		1	4.86	4.86	съемная
Декор. Решетки					
19 Дк-1		65	0.66	42.90	
20 Дк-2		26	0.87	22.62	
21 Дк-3		26	1.00	26.00	
22 Дк-4		13	0.51	6.63	
23 Дк-5		26	1.45	37.70	
24 Дк-6		26	2.00	52.00	
Итого:		236		336.10	

Спецификация дверей, выражей и вент. решеток

Примечания:

\* – Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.

\*\* – Размер зависит от уровня подвешенного потолка.

1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.

2. Все двери, вылазки и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей, за исключением одобренных, по схеме расположения элементов заполнения проемов.

3. Перед заказом все габариты, проемы следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.



4. Шпрыховка в вент. решетках показывает направление расположения ламелей.


Шаг лампелу и их шип должен удовлетворять требования к вентиляционной системе.

5. Конструкция вент. решеток должна предусматривать их открывание наружу.

6. Все двери и витражи имеют одинаковый стеклопакет с обязательным использованием многослойного стекла, за исключением озоборенных в спецификации.


7. В наружных дверях применять петли с креплением в паз.

Создано					Заказчик: Speech	Спецификация
Г А П						
Г И П						
Разраб.	Р. Саидов					
Проверил	М. Маринин					
Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино						
КАРНАТИДА						




Спецификация фасадных материалов

Обозначение	Материал облицовки	Объем, м2	Примечание
	Декоративные рамки из стеклофидробетона	358	См. окна и лоджи детали
	Теплоизоляционный фасад с тонким штукатурным слоем	1308	За вычетом окон и др. элементов
		442 / 26	Лоджии / Табмуры
	Панели из стеклофидробетона	106	См. 1ые этажи
	Эмалированное стекло	92	Входит в состав окна
	Подшивной потолок	20	Входная группа и козырьки
	Декоративная решетка под французский балкон	191	См. окна и лоджи детали



Спецификация фасадных материалов



Спецификация окон\*\*

Элемент	Шт
к-1	32
к-2	33
к-3	13
к-4	13
к-5	13
к-6	13
к-7	7
к-8	6
ВСЕГО	130


Спецификация элементов

Элемент	Шт
Лж-1	13
Лж-2	13
Лж-3	13
ВСЕГО	39


Примечания:

\*\* - За исключением лоджий и 1го этажа см. лист 4...6

1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.

Согласовано				Заказчик: Speech			
Г А П							
Г И П				Дом 16. Секция 4	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Р. Салимов			Схема окон и спецификации	Р	3	
Проверил	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			

Детальный вид на окна



Спецификация дек. решеток


Окно	Дек.реш.	Шт
Ок-1	ДК-1	32
Ок-2	ДК-1	33
Ок-3	ДК-2	13
Ок-4	ДК-2	13
Ок-5	ДК-3	13
Ок-6	ДК-3	13
Ок-7	ДК-4	7
Ок-8	ДК-4	6
ВСЕГО		130

Примечания:


\* – Сечения рамок из стеклофибробетона см. раздел АР/Узлы

Согласовано			Заказчик: Speech			Спецификации			
Г А П									
Г И П			Дом 16. Секция 4 Окна. Детали			Стадия		Лист	Листов
Разраб. Р. Галимов						Р		4	
Проверил М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино			КАРИАТИДА			


ЛЖ-1









ЛЖ-2



ЛЖ-3



Рамка из стеклопакетобетон\*



Спецификация окон  
и дверей

Элемент	Шл
Ок-9	26
Ок-10	13
Ок-11	13
ООД-1	13
ООД-1а	13
ООД-2	13
ООД-2а	13
ИТОГО:	104

Спецификация дек. решеток



Элемент	Шл
ДК-5	26
ДК-6	26
ИТОГО:	52

Спецификация вент. решеток



Элемент	Шл
ПУ-1	13
ПУ-1а	13
ПУ-2	13
ИТОГО:	39

Примечания:

\* – Сечения рамок из стеклопакетобетона см. раздел АР/Узлы

Согласовано					Заказчик: Speech	Спецификации	
Г А П							
Г И П							
Разраб.	Р. Салимов						
Проверил	М. Мартынов						
Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино							
					Дом 16. Секция 4		
					Лоджии. Спецификации		
					Смодия	Лист	Листов
					Р	5	
					КАРИАТИДА		





Спецификация окон

Элемент	Кол-во, шт.
Ок-12	1
Ок-13	3
ИТОГО:	4

Спецификация витражей

Элемент	Кол-во, шт.
Вм-1	1
Вм-2	1
Вм-3	1
Вм-4	1
Вм-5	1
ИТОГО:	5

Спецификация дверей

Элемент	Кол-во, шт.
Д-1	1
Д-2	1
Д-3	1
Д-4	1
Д-5	2
Д-6	1
ИТОГО:	7

Спецификация решеток

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-3	1
Рш-4	1
Рш-5	1
Рш-6	1
ИТОГО:	3

Согласовано			
Г А П			
Г И П			
Разраб.	Р. Салимов		
Проверил	М. Мартынов		

Заказчик: Speech			Спецификации		
Дом 16. Секция 4			Стадия	Лист	Листов
1ый этаж. Спецификации			Р	6	
Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КАРИАТИДА		