



Спецификации
фасадных материалов и
элементов заполнения проемов

Дом 16. Секция 1.12


Список листов

№	Наименование	Примечание
1	Список листов	
2	Схема окон и спецификации	
3	Спецификация окон	
4	Спецификация вентрешеток	
5	Спецификация лоджий	
6	Спецификация Витражей	


Согласовано				АР/Узлы			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 16. Секция 12	Стадия	Лист	Листов
Г И П					Р	1	
Разраб.	А. Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
Проверил	М. Мартынов						

Спецификация элементов

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Оконные блоки					
1	ОК-1	5	10,2	51	
2	ОК-2	7	8,8	61,6	
3	ОК-3	5	5,1	25,5	
4	ОК-4	8	4,4	35,2	
5	ОК-5	9	5,2	46,8	
6	ОК-6	4	6,1	24,4	
7	ОК-7	17	4,3	73,1	
8	ОК-8	9	5	45	
9	ОК-9	9	3,5	31,5	
10	ОК-10	4	4,1	16,4	
11	Ок-11	5	2	10	противопожарное EI45
12	Ок-12	8	1,7	13,6	противопожарное EI45
13	Ок-13	1	5	5	
14	Ок-14	1	2	2	противопожарное EI45
15	Ок-15	9	4,3	38,7	
16	ОК-16	14	3,7	51,8	
17	ОК-17	9	1,7	15,3	
18	ОК-18	4	2	8	
Итого		128		554,9	
Лоджии					
19	Лж-1	9	3,3	29,7	однокамерный стеклопакет
20	Лж-2	4	3,8	15,2	однокамерный стеклопакет
21	Лж-3	9	3,8	34,2	однокамерный стеклопакет
22	Лж-4	4	4,4	17,6	однокамерный стеклопакет
Итого		26		96,7	
Витражи					
23	Вт-1	1	20	20	
24	Вт-2	1	9,4	9,4	
25	Вт-3	1	5,5	5,5	
26	Вт-4	1	36,2	36,2	
27	Вт-5	1	4,2	4,,2	
28	Вт-6	1	4,3	4,3	
29	Вт-7	1	4,3	4,3	
30	Вт-8	1	4,6	4,6	
Итого		8		82,5	
Вентрешетки					
31	Рш-1	30	1,8	54	
32	Рш-2	9	2,1	18,9	
33	Рш-3	1	4,4	4,4	
34	Рш-4	1	5,7	5,7	
35	Рш-5	1	3	3	
36	Рш-6	2	2,3	4,6	
37	Рш-7	1			в составе Вт-7
38	Рш-8	1			в составе Вт-3
Итого		46		90,6	
Итого:					
		208		824,7	




Спецификация фасадных материалов





1.12

Обозначение	Материал облицовки	Объем, м2	Примечание
	Вентилируемый фасад ЛТМ, окрашенный в массу, имитирующий естественный камень.	635	Темный
	Вентилируемый фасад ЛТМ, окрашенный в массу, имитирующий естественный камень.	1403	Светлый
	Вентиляционная решетка.	67.2	
	Цоколь	30	
	Внутренняя отделка лоджий и тамбуров	463	




Примечания:
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.

Согласовано				Заказчик: Speech Спецификации				
Г А П								
				Дом 16. Секция 1.12	Стадия	Лист	Листов	
Г И П				Схема окон и спецификации	Р	2		
Разраб.	А. Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино	<div>ЛИНГВЕРНЫЙ ЦЕНТР</div> <div>КАРИАТИДА</div> 			
Проверил	М. Мартынов							

Вид на вентрешетки шаружу


ΕΠΕΛΕΥΦΟΚΑΨΑ











№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м ²	Общая пл., м ²	Примечание
Вентрешетки					
1	РШ-1	30	1,8	5,4	
2	РШ-2	9	2,1	18,9	
3	РШ-3	1	4,4	4,4	
4	РШ-4	1	5,7	5,7	
5	РШ-5	1	3	3	
6	РШ-6	2	2,3	4,6	
7	РШ-7	1			в составе Вм-7
8	РШ-8	1			в составе Вм-3
Итого		46		90,6	

Примечания:

1. Даными лист рассмотреть совместно с паннами, фасадами и узлами.
2. Шпирховка в вент. решетки показывает направление располжения ламелей. Шаг ламелей и их шаг должен удовлетворять требования к вентиляционной системе
3. Конструкция вент. решеток должна предусматривать их открывание наружу. Сторону и шаг открывания необходимо согласовать с архитектором.

Согласовано					Заказчик: Speech	Спецификации		
Г А П								
Г И П					Дом 16, Секция 1,12 Спецификация вентрешток	Стация	Лист	Листов
Разраб.	А. Кашманов					Р	4	
Проверил	М. Мартынов							
					Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
					КАРИАТИДА			


Вид на поджиу снаружу



№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Поджиу					
1	/ж-1	9	3,3	29,7	одноткамерный стеклопакет
2	/ж-2	4	3,8	15,2	одноткамерный стеклопакет
3	/ж-3	9	3,8	34,2	одноткамерный стеклопакет
4	/ж-4	4	4,4	17,6	одноткамерный стеклопакет
Итого		26		96,7	

Спецификация

Д-1




Спецификация одтельно стоящих конструкций

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2
Дверной блок				
1	Д-1	18	3,9	70,2
Итого		18		70,2

Примечания:


1. Общце указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общце данные" в разделе АР/Узлы.
1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.

Согласовано					Заказчик: Sreest Дом 16. Секция 1,12 Спецификация поджиу Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраженское, д. Марьино			Спецификации Стандия Лист Листов Р 5		
Г А П										
Г И П										
Разраб.		А. Каштанов								
Проверил		М. Мартынов								




Внутрешетка в составе витража

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Витражи					
1	Вм-1	1	20	20	Соечно-рузельный
2	Вм-2	1	9,4	9,4	Соечно-рузельный
3	Вм-3	1	5,5	5,5	Соечно-рузельный
4	Вм-4	1	36,2	36,2	Соечно-рузельный
5	Вм-5	1	4,2	4,2	Соечно-рузельный
6	Вм-6	1	4,3	4,3	Соечно-рузельный
7	Вм-7	1	4,3	4,3	Соечно-рузельный
8	Вм-8	1	4,6	4,6	Соечно-рузельный
Итого			8	82,5	



Внутрешетка в составе витража



Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
2. Все двери, витражи и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей, за исключением оговоренных, по схемам расположения элементов заполнения проемов.
3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на стройплощадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
6. Все двери и витражи имеют одинаковый стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла.
7. В наружных дверях применять пелли с креплением в паз.

Согласовано				Спецификация			
Г А П				Заказчик: Sreesth			
				Дом 186. Секция 1,12			
Г И П				Спецификация Витражей			
Разраб.	А. Кашинов			Жилая застройка по адресу:			
Проверил	М. Мартынов			Московская область, Красногорский район,			
				с/п Отраденское, д. Марьино			
				КАРИАТИДА			